

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-ETA-11/0025

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-11/0025 Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fúsek, konateľ,
Baumit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-11/0025
na základe: ETAG 004
vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPD-0642/09
 - b. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-11/0025
na základe: ETAG 004
vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPD-0641/09

8. Deklarované parametre


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit StarContact, Baumit ProContact;; Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special)	A2 – s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h (Baumit SilikatTop na lamele)	≥ 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Zmrazovanie / rozmrazovanie pre Baumit SilikatTop	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou	Kategória II	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 1 m	ETAG 004
Paropriepustnosť (Baumit GranoporTop)	≤ 2 m	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,03 MPa 48 h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N V spoji: min. 450 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	R ≤ 1 m ² K/W	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:


.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

...Wopfing, 1.7.2013.....
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)

**Technický a skúšobný
ústav stavebný, n. o.**

Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
tel.: +421 2 49228101
fax: +421 2 44453617
e-mail: eta@tsus.sk
Internet: www.tsus.sk



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

ČLEN EOTA
EOTA MEMBER

European Technical Approval

ETA – 11/0025

(English translation prepared by TSUS – Original version in Slovak language)

Trade name:
Obchodný názov:

Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral

Holder of approval:
Držiteľ osvedčenia:

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

**Generic type and use of
construction product:**

**External Thermal Insulation Composite System with rendering
on mineral wool for the use as external insulation to the walls
of buildings**

*Typ a účel použitia stavebného
výrobku:*

*Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou na báze
minerálnej vlny na použitie ako vonkajšia izolácia stien budov*

Validity

Platnosť

from:

od:

01. 02. 2011

to:

do:

31. 01. 2016

Manufacturing plant:

Miesto výroby:

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

**This European Technical
Approval contains:**

*Toto európske technické
osvedčenie obsahuje :*

25 pages

25 strán



European Organisation for Technical Approvals
Európska organizácia pre technické osvedčovanie

Baunit WDVS Mineral



Osvedčenie	Európske technické osvedčenie ETA-11/0025
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-11/0025
Certifikát	System 2+: 1139-CPD-0641/09
Držiteľ osvedčenia	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit ProContact Baunit StarContact Baunit StarContact forte Baunit PaneloFix Baunit SupraFix		
Tepelný izolant	MW minerálne fasádne izolačné dosky pozdĺžna orientácia vlákna: from: MW-EN13162-T4-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 to: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)		
	Certifikovaný dodávateľia MW		
	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKL	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa	
	Isover TF, Isover TF PROFI	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ	
	Orsil TF, Orsil NF		
	Isover NF, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice	
	Fasoterm PF		
	Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131	
	Fasrock, Frontrock	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín	
	Fasrock, Frontrock, RP-PT	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca	
	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany	
	Fasrock L, Fasrock	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland	
	Nobasil FKD	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany	
	Isofas LM	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland	
	Parock Fas 4	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland	
Rozperné kotvy	Obchodný názov	Označenie v technickom osvedčení - ETA	Číslo ETA
		Fischer termoz KS 8	ETA-04/0114
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
		Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
		Ejot ejothem ST U	ETA-02/0018
		Ejot ejothem STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejothem NT U	ETA-05/0009
		Ejot ejothem NK U	ETA-05/0009
		IsoFux NDT 8Z	ETA-04/0032
		IsoFux NDT8 SZ	ETA-04/0032
		Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
	KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315	
	KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0314	

	Ejot SDM-T plus Ejot SDF-K plus	ETA-04/0064 ETA-04/0064
	Koelner TFIX-8M	ETA-07/0336
	Hilti XI-FI	ETA-03/0004
	Hilti SX-FV	ETA-03/0005
	Hilti D8-FV	ETA-07/0288
	Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8	ETA-03/0028
	Hilti ETICS anchor D-FV Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039 ETA-05/0039
Stierková malta (základná vrstva)	Baumit StarContact Baumit ProContact Baumit StarContact forte	
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex	
Penetračný náter	Baumit UniPrimer	
Povrchová úprava	Baumit SilikatTop Baumit NanoporTop Baumit GranoporTop Baumit SilikonTop Baumit StyleTop Baumit CreativTop	
Voliteľné príslušenstvo	Baumit fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profi (Flex, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.	